



La biodiversité en Wallonie

2813 - Domaine de la Ferme de Romiée

Site de Grand Intérêt Biologique (SGI B)

Communes : **Anhée, Profondeville**

Cantonnements DNF : **Dinant, Namur**

Surface : **5.33 ha**

Coordonnées : **X Lambert : 181097 - Y Lambert : 116060**

Voir la carte du site ([statique](#)) ou sa localisation avec [Google map](#)

Intro

Brève description

Localisé en Condroz, à proximité du hameau de Besinne, le domaine de la Ferme de Romiée est situé sur un escarpement orienté sud - sud-est, en bordure du ruisseau du Burnot. Il présente une mosaïque de milieux diversifiés, dont une intéressante petite prairie maigre calcicole riche en espèces. L'orvet (*Anguis fragilis*) fréquente le site.

Rappel : toute circulation en dehors de la voie publique requiert l'accord préalable du propriétaire ou de son délégué.

Carto

Régions naturelles

- F0 - Condroz

Limites administratives



Ancienne(s) commune(s)	Surface	Nouvelle(s) commune(s)	Province(s)
Arbre		ATH	HAINAUT
Bioul		ANHEE	NAMUR

Cantonnements DNF

Cantonnement(s)	Surface	Direction(s)
<u>Dinant</u>		Dinant
<u>Namur</u>		Namur

Mentions dans d'autres inventaires de sites

A compléter

Propriétaire(s)

Privé(s)  ONG  Communes  Région  Autres publics 

Biotopes

Biotopes WaleUNIS

Code	Nom	Représentativité	Surface	Source
E1.26	<u>Pelouses calcaires mésophiles et méso-xérophiles</u>			
E2.11	<u>Prairies permanentes</u>			
F3.11	<u>Fourrés sur sols neutroclines à acidoclines, frais</u>			
G1.A	<u>Forêts méso- et eutrophes à [Quercus], [Carpinus], [Fraxinus], [Acer], [Tilia], [Ulmus] et forêts apparentés</u>			

Espèces

Espèces de valeur patrimoniale

Taxon	Statut de protection	Liste rouge	Statut	Année	Rep*	Protection	Source
Animaux - Vertébrés - Reptiles							
<u>Anguis fragilis</u>	<u>Oui</u>	Non		2013			J.-Y. Baugnée, E. Bisteau
Plantes - Plantes supérieures							
Briza media				2013			J.-Y. Baugnée, E. Bisteau
Carduus nutans				2013			J.-Y. Baugnée, E. Bisteau
Rosa tomentosa				2013			J.-Y. Baugnée, E. Bisteau

Commentaires sur la faune

Relevés J.-Y. Baugnée (09/08/2013) :

Lépidoptères:

Aglais urticae, Autographa gamma, Coenonympha pamphilus, Colias croceus, Inachis io, Lasiommata megera, Maniola jurtina, Pararge aegeria, Pieris brassicae, P. napi, P. rapae, Polyommatus icarus, Pyronia tithonus, Vanessa atalanta

Odonates:

Aeshna cyanea

Reptiles:

Anguis fragilis

Orthoptères:

Chorthippus parallelus

Diptères (Syrphidae) :

Merodon equestris

Commentaires sur la flore

Relevés J.-Y. Baugnée et E. Bisteau (9/08/2013) :

Acer pseudoplatanus, Achillea millefolium, Agrimonia eupatoria, Agrostis capillaris, Allium vineale, Arrhenatherum elatius, Briza media, Bromus hordeaceus, Carduus nutans, Carex caryophyllea, Cerastium fontanum, Cirsium arvense, Cirsium vulgare, Clematis vitalba, Crataegus monogyna, Cynosurus cristatus, Dactylis glomerata, Euonymus europaeus, Festuca pratensis, Galium verum, Hieracium pilosella, Hypericum perforatum, Hypochoeris radicata, Knautia arvensis, Leontodon autumnalis, Lotus corniculatus, Ononis repens, Origanum vulgare, Plantago media, Plantago lanceolata, Potentilla neumanniana, Prunella vulgaris, Prunus spinosa, Rosa canina s.l., Rosa tomentosa, Senecio jacobaea, Taraxacum sp., Thymus pulegioides, Torilis japonica, Tragopogon pratensis, Trifolium dubium, Trifolium repens, Trisetum flavescens, Urtica dioica

Remarque: présence sur le site de deux Erables champêtres (Acer campestre) remarquables, de près de 30 mètres de haut.

Conservation

Recommandations

Extensification des pratiques agricoles (prairies maigres)

Détails

Biblio

Divers

Sources

OFFH

Répondants de l'information

J.-Y. Baugnée - E. Bisteau

Date de la dernière modification de la fiche

2014-03-24